

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

---

# Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

---

# 2020

---

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

---

Budapest

2021



<b>Bevezetés</b>	<b>1</b>
<b>Eredmények</b>	<b>1</b>
Gyógyszermérgezések	3
Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések	3
Növényvédőszer-mérgezések	3
Kábítószer fogyasztásból adódó mérgezések	4
Alkoholmérgezés	4
Növényi és gombamérgezések, valamint irtószerekkel történt mérgezések	4
<b>Ábrák, táblázatok</b>	<b>5</b>
<b>Függelék</b>	<b>18</b>



## BEVEZETÉS

---

A humán mérgezési esetekre vonatkozó adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséget a *kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény* és a *veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet* írja elő. Utóbbi alapján, az ország területén előforduló bármilyen eredetű vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet – ideértve az orvosi ellátás nélkül halált eredményező heveny mérgezési eseteket is – jelenteni kell a rendelet 12. számú mellékletével (lásd: Függelék 1. ábra) azonos adattartalommal. A mérgezést az esetet lezáró orvosnak, illetőleg egészségügyi intézménynek kell jelentenie a mérgezett intézetből történő elbocsátását vagy esetleges elhalálozását követő egy héten belül elektronikusan, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerében (OSZIR-KBIR). A bejelentett mérgezési esetek fogadását és feldolgozását, valamint az ezzel kapcsolatos – az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) 1570-es számon nyilvántartott – éves jelentés készítését a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) végzi.

Az elektronikus bejelentés kötelezősége az OSZIR-KBIR 2012-es indulása óta áll fenn, mely bejelentési mód a Hatóság részére könnyebben nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint – kötelezőségek, megfelelés-ellenőrzések rendszerbe való beépítésével – jelentősen csökkenti, bizonyos esetekben megakadályozza az adathiányos, ezáltal statisztikai szempontból értékelhetetlen bejelentések fogadását. Szükséges megemlíteni, hogy a megküldött bejelentések az elektronikus bejelentési mód ellenére is tartalmazhatnak téves (pl. a mérgezés módjának helytelen megválasztása) vagy kiegészítésre szoruló adatokat (pl. mérgezést okozó anyagok megnevezése), melyekre vonatkozóan az ETTSZ a beküldött epikrízis alapján korrekciót végez, ha az epikrízis adattartalma ezt nem teszi lehetővé hiánypótlást kér a bejelentőtől.

A mérgezési esetek nemek és korcsoportok (12 csoport) szerint kerülnek feldolgozásra. Ezen túlmenően olyan értékelési szempontok finomítják a statisztikát, mint a mérgezett lakhelye szerinti megye (19 megye és Budapest), a mérgezést előidéző anyag kategóriája (gyógyszer, ipari és háztartási szer, növényvédő szer, kábítószer, egyéb anyag), a mérgezés módja (véletlen, öngyilkos, élvezeti/függő, egyéb) és kimenetele (halálos, nem halálos). A feldolgozás a nem, kor, megye, mód és kimenetel tekintetében automatikus, tehát a mérgezési esetet bejelentő egészségügyi szolgáltató által kiválasztott érték automatikusan elfogadásra kerül, a mérgezést okozó anyag kategorizálását az ETTSZ végzi.

Az adatokból készült OSAP jelentés az országos tisztifőorvosnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak kerül megküldésre.

## EREDMÉNYEK

---

A 2020-as évben 21 272 mérgezési esetet jelentettek a mérgezetten egészségügyi ellátásban részt vevő orvosok, intézmények, ami 4 542-vel kevesebb, mint az előző éves esetszám. A bejelentett esetszám az összes anyagcsoport esetében csökkent. A halálos mérgezések száma 76 volt.

A mérgeзések fő indítéka az összes mérgeзést tekintve 2020-ban is az élvezeti/függő cél volt, az esetek 65% került kiváltó okként megjelölésre, míg öngyilkossági kísérlet következményeként 18%-ban fordult elő mérgeзés. Véletlen mérgeзés az esetek 13%-ában, egyéb indítékból (foglalkozási, kriminális, pontosan nem meghatározható, ismeretlen) bekövetkezett mérgeзés az összes eset közel 3%-ban fordult elő (lásd: 1. és 2. táblázat). Az öngyilkossági szándékból és egyéb indok miatt bekövetkezett mérgeзések a nők körében voltak gyakoribbak (61% és 52%), az élvezeti/függő és véletlen mérgeзések tekintetében pedig a férfiak érintettsége volt nagyobb (77% és 55%). Az összes mérgeзést tekintve a férfiak körében kétszer nagyobb volt a mérgeзések gyakorisága.

A legtöbb mérgeзés, a bejelentett esetek 52%-a alkohollal történt. Gyógyszerekkel az esetek 28%-ában, ipari és háztartási szerekkel az esetek 8%-ban, kábítószerekkel az esetek 9%-ban, egyéb anyagokkal az esetek 2%-ában történt mérgeзés. A növényvédő szerekkel történt és bejelentett mérgeзések aránya nem érte el a 0,5%-ot sem (lásd: 1. ábra, 3. és 4. táblázat). A gyógyszermérgeзések 58%-a öngyilkossági kísérletből adódott (lásd: 2. ábra, 5. táblázat). Az ipari és háztartási szereknél, illetve egyéb anyagok esetén a véletlen mérgeзések jelentős dominanciája figyelhető meg (81%, illetve 83%), növényvédő szereknél a mérgeзések 53%-a véletlen, 47%-a öngyilkossági kísérlet következménye volt, kábítószer- és alkoholmérgeзés tekintetében pedig az élvezeti/függő cél volt a fő kiváltó ok (93%, illetve 94%).

A gyógyszermérgeзés jellemzően a nők körében volt gyakoribb, a többi anyagcsoport esetében a férfiak érintettsége volt nagyobb (lásd: 3. táblázat).

A halálos kimenetelű mérgeзések főként gyógyszermérgeзésből (59%) és ipari és háztartási szerekkel történt mérgeзésekből (21%) adódtak (lásd: 4. táblázat).

Kor szerinti elemzést illetően megállapítható, hogy a mérgeзések több, mint fele (51,5%-a) a 25 és 54 év közötti korosztályt érintette. Ez a korosztály három korcsoportot ölel fel, ahol a mérgeзések közel azonos gyakorisággal fordultak elő és indítékukat tekintve is hasonló eloszlást mutattak. Mind a három korcsoportban az esetek legalább 90%-át az élvezeti/függő cél és az öngyilkosság miatt bekövetkezett mérgeзések összesített aránya adta. A 15-24 évesek (14%) és az 55-74 év felettek (27%) körében bekövetkezett mérgeзések esetében az élvezeti/függő cél volt a mérgeзés fő kiváltó oka, a 75 év felettek (4%) esetében azonban már legnagyobb esetszámmal az öngyilkossági szándék miatt bekövetkezett mérgeзések fordultak elő (lásd: 3. ábra, 6. táblázat).

A gyermekmérgeзések (0-14 éves korig) az összes mérgeзés 8%-át tették ki 2020-ban, ami 1 631 esetet jelentett. Legveszélyeztetettebb az 1-4 éves korosztály, ahol a gyermekmérgeзések 55%-a fordult elő (lásd: 3. ábra, 6. táblázat). Kiemelendő, hogy a mosógél kapszulákkal történt mérgeзések egy kivételével gyermekek körében történtek, azon belül is több mint 78%-ban (104 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordultak elő (lásd: Függelék 11-20. táblázat). A 10-14 évesek körében már élvezeti/függő szándék miatti vagy szuicid mérgeзések is előfordulnak. 2020-ban 85 szuicid esetet jelentettek ebben a korosztályban az egészségügyi ellátásban részt vevő orvosok, intézmények, mely 67 esetben lányok körében történt és többségében gyógyszermérgeзés volt. Élezeti/függő szándék miatt bekövetkezett mérgeзés 218 esetben történt 10-14 év közötti gyerekekkel, 117 lányok és 101 fiúk körében, többségében alkohollal vagy kábítószerrel (lásd: Függelék táblázatai).

Megyei bontásban vizsgálva, a legtöbb mérgeзés budapesti lakosok körében történt, ezt követik a Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakhelyű mérgeзettek. 10 000 lakosra

vonatkoztatva viszont Hajdú-Bihar, Nógrád és Baranya megye esetében volt a legmagasabb a mérgezések számának aránya a többi megyével összehasonlítva (lásd: 5. és 6. ábra, 7. és 8. táblázat).

### **Gyógyszermérgezések**

A bejelentett gyógyszermérgezések száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekkel összehasonlítva: a 2013-ban tapasztalható 10 285 eset 2020-ra 6 022 esetre esett vissza (lásd: 3. táblázat). A gyógyszermérgezetek 42%-a férfi, 58%-a nő volt, s az esetek 58%-a öngyilkosság miatt következett be (lásd: 7. ábra, 1. és 5. táblázat). A szuicid mérgezések körülbelül egyharmada férfiak, kétharmada nők körében történt. A véletlen gyógyszermérgezések gyakorisága 10%, az élvezeti/függő indok okozta mérgezéseké pedig 27% volt. Halállal 45 gyógyszermérgezés végződött, ami az összes haláleset 59%-a. 45 halálesetből 27 a férfiak, 18 a nők körében következett be, 31 halálos mérgezés oka volt öngyilkosság (lásd: 4. táblázat, 8. táblázat).

A gyógyszereken belül a legtöbb mérgezés (45%) központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel (ATC-N), a legtöbb haláleset (17 eset) pedig vegyesen fogyasztott gyógyszerekkel történt. Nagyobb arányban képviseltetik magukat még a kardiovaszkuláris rendszerre ható szerek (ATC-C), melyekkel az esetek 4%-ában történt mérgezés. A többi csoportba tartozó gyógyszerekkel történt mérgezés viszonylag alacsony esetszámmal szerepel, sokkal inkább jellemző a mérgezések során a gyógyszerek keverése vagy alkohollal történő egyidejű használata (lásd: 8. táblázat).

### **Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések**

Az ipari és háztartási anyagokkal történt mérgezések az összes mérgezés 8%-át teszik ki (1 653 eset). A nemek közötti különbség a mérgezési esetek gyakoriságát tekintve nem számottevő (lásd: 3. táblázat). Ipari és háztartási szerekkel 16 haláleset történt, ebből 9 a férfiak és 7 a nők körében. A 16 halálesetből 8 szuicid szándék miatt, 5 véletlenül és 3 egyéb indok miatt bekövetkezett mérgezés volt (lásd: 9. táblázat). A véletlen mérgezések jelentős túlsúlya az ipari és háztartási szereken belüli alcsoportok mindegyikénél megfigyelhető (lásd: 8. ábra, 9. táblázat), kivéve az etilén-glikol esetében, ahol magasabb a szuicid szándék miatti mérgezések aránya. Az etilén-glikol mellett a hypo tartalmú szerek és a savak esetében szintén magas az öngyilkossági szándék miatt történt mérgezések aránya.

Az ipari és háztartási szereken belül gázokkal történt a legtöbb mérgezést, csakúgy, mint az elmúlt években. Ezen mérgezések jelentős részét szén-monoxid okozta. Kiemelendő a 2020-as év során bejelentett 132 mosógél kapszula mérgezés, mely 1 kivételével gyermekek körében, azon belül is több mint 78%-ban (104 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordult elő. Fentiekén kívül etilén-glikol, hypo, savak, lúgok, tisztítószer (mosószer, mosópor, öblítő, stb.), szerves oldószerek, ásványi olajok okoztak még jelentősebb számú mérgezést. Említést érdemel, hogy az *egyéb biocid* kategóriába sorolt anyagokkal történt mérgezések száma a 2019-es esetszám (35 eset) közel kétszeresére (60 eset) emelkedett 2020-ban. Az esetek több, mint 90%-ában kéz- és felület-fertőtlenítő szerek okoztak mérgezést.

### **Növényvédőszer-mérgezések**

Növényvédő szerekkel 2020-ban összesen 43 mérgezési esetet jelentettek be, ez az összes mérgezés kevesebb, mint 1%-a (lásd: 3. táblázat). A 43 mérgezés közül 23 véletlenül, 20 öngyilkosság miatt következett be, 28 férfiak és 15 nők körében (lásd: 10. táblázat). A legtöbb mérgezés gyomirtó

szerekkel történt a 43 esetből 16 esetben. 1 haláleset fordult elő 2020-ban, öngyilkosság következtében.

### **Kábítószer fogyasztásból adódó mérgezések**

2020-ban kábítószer használat miatt 1 875 (9%) akut mérgezett kezeléséről tettek jelentést a betegellátásban részt vevő egészségügyi intézmények (lásd: 3. és 11. táblázat). Halálos kimenetelű mérgezés 2 esetben történt. A férfiak esetében több mint háromszoros volt a mérgezések száma (férfiak: 1 466 eset, nők: 409 eset) (lásd: 9. ábra).

A kábítószeresek közül a biofű, herbál (40%), a kannabionoidok (13%), az egyéb (pontosan nem meghatározott vagy ismeretlen típusú) kábítószeresek (15%), és az amfetaminok (12%) használatából adódott a legtöbb mérgezés, illetve nagy esetszámmal szerepelt még az ismeretlen füves cigaretta (10%) kategória is. Ezeket követték a kokain (3%), a hallucinogének (2%), az opioidok (2%), a GHB (2%), az egyéb stimulánsok (1%) és a katinonok (<1%) okozta mérgezések (lásd: 9. ábra, 11. táblázat).

Korcsoportok bontásában vizsgálva a kábítószer használat miatt bekövetkezett mérgezéseket (lásd: 10. ábra) elmondható, hogy a 10-54 évesek köréből kerül ki a mérgezést szenvedett betegek csaknem egésze, ezen belül pedig a 15-34 éves korcsoportból a mérgezetek háromnegyede.

### **Alkoholmérgezés**

A 2020-ban jelentett összes mérgezési eset 52%-a (11 143 eset) alkoholmérgezés (lásd: 3. táblázat). A bejelentett alkoholmérgezések száma az elmúlt évhez képest 22%-kal csökkent. Az alkoholmérgezetek több mint háromnegyede (80%) férfi, a mérgezések indítéka az esetek döntő többségében élvezeti/függő. Az elmúlt évben 9 halálos kimenetelű alkoholmérgezést jelentettek, mind a 9-et férfiak körében (12. táblázat).

### **Növényi és gombamérgezések, valamint irtószerekkel történt mérgezések**

Egyéb, eddig nem említett anyagokkal 536 esetben (3%) történt mérgezés (lásd: 3. táblázat). Ezek közül a legtöbb mérgezés növényekkel (187 eset), gombákkal (171 eset), legális serkentő szerekkel (cigaretta, kávé, energiaital) (62 eset), ismeretlen vagy állati eredetű (egyéb) anyagokkal (46 eset) és rágcsálóirtó szerekkel (42 eset) fordult elő (lásd: 13. táblázat).

A növényekkel történt mérgezéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mérgezések tetemes része, 187 esetből 166, gyerekekkel történt (lásd: Függelék 41-48. táblázat). A 0-4 éves korosztályból a növénnel mérgezetek 79%-a (147 eset) került ki. Rágcsálóirtó szerekkel történt véletlen mérgezések szintén jelentős hányada a 0-4 évesekkel történt.



ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK

---




1. táblázat: A mérgeзések megoszlása az indítékok figyelembe vételével

Indíték	Mérgeзések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Véletlen	1549	54,54%	1291	45,46%	2840	13,35%
Öngyilkos	1524	39,21%	2363	60,79%	3887	18,27%
Élvezeti/függő	10790	77,36%	3158	22,64%	13948	65,57%
Egyéb	288	48,24%	309	51,76%	597	2,81%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14151</b>	<b>66,52%</b>	<b>7121</b>	<b>33,48%</b>	<b>21272</b>	<b>100,00%</b>

2. táblázat: Halálos kimenetelű mérgeзések megoszlása az indítékok figyelembe vételével

Indíték	Mérgeзések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Véletlen	9	81,82%	2	18,18%	11	14,47%
Öngyilkos	25	59,52%	17	40,48%	42	55,26%
Élvezeti/Függő	10	76,92%	3	23,08%	13	17,11%
Egyéb	4	40,00%	6	60,00%	10	13,16%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>63,16%</b>	<b>28</b>	<b>36,84%</b>	<b>76</b>	<b>100,00%</b>

1. ábra: A mérgeзések megoszlása anyagcsoportok szerint




3. táblázat: A mérgeзések megoszlása a mérgeзést előidéző anyagcsoportok szerint

Anyagcsoportok	Mérgeзések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Gyógyszerek	2512	41,71%	3510	58,29%	6022	28,31%
Ipari és háztartási szerek	906	54,81%	747	45,19%	1653	7,77%
Növényvédő szerek	28	65,12%	15	34,88%	43	0,20%
Kábítószeres	1466	78,19%	409	21,81%	1875	8,81%
Alkohol	8953	80,35%	2190	19,65%	11143	52,38%
Egyéb anyagok	286	53,36%	250	46,64%	536	2,52%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14151</b>	<b>66,52%</b>	<b>7121</b>	<b>33,48%</b>	<b>21272</b>	<b>100,00%</b>

4. táblázat: Halálos kimenetelű mérgezések a mérgezést előidéző anyagcsoportok szerint

Anyagcsoportok	Halálos mérgezések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Gyógyszerek	27	60,00%	18	40,00%	45	59,21%
Ipari és háztartási szerek	9	56,25%	7	43,75%	16	21,05%
Növényvédő szerek	1	100,00%	0	0,00%	1	1,32%
Kábítószer	1	50,00%	1	50,00%	2	2,63%
Alkohol	9	100,00%	0	0,00%	9	11,84%
Egyéb anyagok	1	33,33%	2	66,67%	3	3,95%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>63,16%</b>	<b>28</b>	<b>36,84%</b>	<b>76</b>	<b>100,00%</b>


2. ábra: A mérgezések indítékának anyagcsoportonkénti megoszlása



5. táblázat: A mérgezések indítékának anyagcsoportonkénti megoszlása

Anyagcsoportok	Mérgezések									
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLVEZETI/FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%
Gyógyszerek	586	9,73%	3469	57,61%	1601	26,59%	366	6,08%	6022	28,31%
Ipari és háztartási szerek	1335	80,76%	185	11,19%	66	3,99%	67	4,05%	1653	7,77%
Növényvédő szerek	23	53,49%	20	46,51%	0	0,00%	0	0,00%	43	0,20%
Kábítószer	61	3,25%	45	2,40%	1736	92,59%	33	1,76%	1875	8,81%
Alkohol	388	3,48%	130	1,17%	10507	94,29%	118	1,06%	11143	52,38%
Egyéb anyagok	447	83,40%	38	7,09%	38	7,09%	13	2,43%	536	2,52%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2840</b>	<b>13,35%</b>	<b>3887</b>	<b>18,27%</b>	<b>13948</b>	<b>65,57%</b>	<b>597</b>	<b>2,81%</b>	<b>21272</b>	<b>100,00%</b>


3. ábra: A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása




6. táblázat: A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása

Korcsoportok	Mérgezések									
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLVEZETI/FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%
<1	108	99,08%					1	0,92%	109	0,51%
1-4	888	99,22%					7	0,78%	895	4,21%
5-9	159	94,08%					10	5,92%	169	0,79%
10-14	110	24,02%	85	18,56%	218	47,60%	45	9,83%	458	2,15%
15-19	153	10,66%	277	19,30%	914	63,69%	91	6,34%	1435	6,75%
20-24	95	6,38%	235	15,78%	1101	73,94%	58	3,90%	1489	7,00%
25-34	222	6,74%	600	18,21%	2379	72,20%	94	2,85%	3295	15,49%
35-44	270	7,14%	698	18,45%	2743	72,49%	73	1,93%	3784	17,79%
45-54	263	6,78%	715	18,43%	2827	72,88%	74	1,91%	3879	18,24%
55-64	233	7,09%	543	16,52%	2450	74,54%	61	1,86%	3287	15,45%
65-74	178	10,45%	362	21,26%	1115	65,47%	48	2,82%	1703	8,01%
>75	161	20,96%	372	48,44%	200	26,04%	35	4,56%	768	3,61%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2840</b>	<b>13,35%</b>	<b>3887</b>	<b>18,27%</b>	<b>13948</b>	<b>65,57%</b>	<b>597</b>	<b>2,81%</b>	<b>21272</b>	<b>100,00%</b>


4. ábra: Mérgezések a gyermekek körében



5. ábra: Mérgezések lakóhely szerinti megoszlása




6. ábra: Mérgezések megyénkénti megoszlása a népességre vonatkoztatva



7. táblázat: Mérgezők megoszlása lakóhely és anyagcsoportok szerint

Megyék	Anyagcsoportok						Σ	%
	Gyógyszerek	Ipari és háztartási szerek	Növényvédő szerek	Kábítószerek	Alkohol	Egyéb anyagok		
Bács-Kiskun	137	55	1	43	414	52	702	3,30%
Baranya	243	66		63	805	30	1207	5,67%
Békés	133	80	1	44	60	12	330	1,55%
Borsod-Abaúj-Zemplén	281	71	4	87	163	16	622	2,92%
Budapest	1921	426	2	746	2034	86	5215	24,52%
Csongrád	275	99	4	58	625	17	1078	5,07%
Fejér	225	64	1	59	52	19	420	1,97%
Győr-Moson-Sopron	189	51	2	35	676	13	966	4,54%
Hajdú-Bihar	329	80	5	187	2767	51	3419	16,07%
Heves	256	43		56	191	22	568	2,67%
Jász-Nagykun-Szolnok	126	38	2	28	27	5	226	1,06%
Komárom-Esztergom	162	69	1	35	176	19	462	2,17%
Nógrád	180	30		59	453	13	735	3,46%
Pest	835	284	8	195	389	86	1797	8,45%
Somogy	213	79	4	31	331	29	687	3,23%
Szabolcs-Szatmár-Bereg	136	10	2	53	1569	3	1773	8,33%
Tolna	115	27	3	17	20	9	191	0,90%
Vas	53	14	1	5	8	5	86	0,40%
Veszprém	115	46	1	19	82	29	292	1,37%
Zala	70	18		8	21	18	135	0,63%
Hajléktalan	13			26	214		253	1,19%
Külföldi	15	3	1	21	66	2	108	0,51%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6022</b>	<b>1653</b>	<b>43</b>	<b>1875</b>	<b>11143</b>	<b>536</b>	<b>21272</b>	<b>100,00%</b>

7. ábra: Gyógyszermérgezések megoszlása nemek és indítékok szerint



8. táblázat: Gyógyszermérgeзések

Gyógyszerek	Mérgeзések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
ATC-A	13	7	12	15			2	3	27	25	52	<b>0,86%</b>
ATC-B	14 [2]	18	1	6	1		8	4	24 [2]	28	52 [2]	<b>0,86%</b>
ATC-C	49 [1]	41	50 [3]	74 [1]			6 [1]	22 [3]	105 [5]	137 [4]	242 [9]	<b>4,02%</b>
ATC-D	3	7					1	1	4	8	12	<b>0,20%</b>
ATC-G	1	3		2			1		2	5	7	<b>0,12%</b>
ATC-H	2	2	1	4					3	6	9	<b>0,15%</b>
ATC-J	2	2	1	1					3	3	6	<b>0,10%</b>
ATC-L				1					0	1	1	<b>0,02%</b>
ATC-M	18	18	16	23			1	7	35	48	83	<b>1,38%</b>
ATC-N	103	144	512 [5]	1226 [4]	252 [1]	303 [2]	67	117 [2]	934 [6]	1790 [8]	2724 [14]	<b>45,23%</b>
ATC-P	1								1	0	1	<b>0,02%</b>
ATC-R	12	14	3	6			1	5	16	25	41	<b>0,68%</b>
ATC-S		1							0	1	1	<b>0,02%</b>
ATC-V									0	0	0	<b>0,00%</b>
FoNo	14	6							14	6	20	<b>0,33%</b>
gyógyhatású készítmény	3	4		1				1	3	6	9	<b>0,15%</b>
gyógyszer és alkohol	9 [1]	11	496 [2]	482	567	416	43	42	1115 [3]	951	2066 [3]	<b>34,31%</b>
homeopátiás szer		1							0	1	1	<b>0,02%</b>
ismeretlen	9	16	33	51	11	17	2	8	55	92	147	<b>2,44%</b>
vegyes	10	28	142 [11]	310 [5]	13	21	6	18 [1]	171 [11]	377 [6]	548 [17]	<b>9,10%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	263 [4]	323	1267 [21]	2202 [10]	844 [1]	757 [2]	138 [1]	228 [6]	2512 [27]	3510 [18]	6022 [45]	<b>100,00%</b>


Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

**A táblázatban használt kódok jelentése:**

ATC-A: Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei, ATC-B: Vér és vércépzőszerkeгk gyógyszerei, ATC-C: Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszerei, ATC-D: Bőrgyógyászati készítmények, ATC-G: Urogenitális rendszer gyógyszerei, ATC-H: Szisztémás hormonkészítmények a nemi hormonok kivételével, ATC-J: Szisztémás fertőzéscelleni szerek, ATC-L: Daganatellenes és immunmoduláns szerek, ATC-M: Váz- és izomrendszer gyógyszerei, ATC-N: Központi idegrendszer gyógyszerei, ATC-P: Parazitaellenes készítmények, féregűzők, repellensek, ATC-R: Légzőrendszer gyógyszerei, ATC-S: Érzékszerveкk gyógyszerei, ATC-V: Egyéb gyógyszerek



8. ábra: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések



9. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések

Ipari és háztartási szerek	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
ásványi olaj	32	20	1	4	18	3	1		52	27	79	<b>4,78%</b>
CO	164 [2]	154	2				5	5	171 [2]	159	330 [2]	<b>19,96%</b>
egyéb biocid	23 [1]	25	5	3	1		1	2	30 [1]	30	60 [1]	<b>3,63%</b>
egyéb gáz	98	93	6	3	5	2	7		116	98	214	<b>12,95%</b>
egyéb háztartási	22	13						2	22	15	37	<b>2,24%</b>
egyéb ipari	8	5	2						10	5	15	<b>0,91%</b>
egyéb maró	14	19	1				1	2	16	21	37	<b>2,24%</b>
etilén-glikol	40	14 [2]	53 [2]	25	5		5 [3]	1	103 [5]	40 [2]	143 [7]	<b>8,65%</b>
fém	4	3							4	3	7	<b>0,42%</b>
hypo	41	45	19	23 [1]				5	60	73 [1]	133 [1]	<b>8,05%</b>
klór gáz	33	64					19	3	52	67	119	<b>7,20%</b>
kozmetikai szer	2	1							2	1	3	<b>0,18%</b>
lúg	39	26	3 [1]	5 [2]			1	3	43 [1]	34 [2]	77 [3]	<b>4,66%</b>
metil-alkohol	2		1		1				4	0	4	<b>0,24%</b>
mosógél kapszula	67	63		1				1	67	65	132	<b>7,99%</b>
sav	35	25	8	8 [2]					43	33 [2]	76 [2]	<b>4,60%</b>
szerves oldószer	32	16	2	2	28	3	1		63	21	84	<b>5,08%</b>
tisztálkodó szer	8	3						1	8	4	12	<b>0,73%</b>
tisztítószer	39	43	1	7				1	40	51	91	<b>5,51%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	703 [3]	632 [2]	104 [3]	81 [5]	58	8	41 [3]	26	906 [9]	747 [7]	1653 [16]	<b>100,00%</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

10. táblázat: Növényvédőszer-mérgezések

Növényvédő szerek	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
egyéb			1						1	0	1	2,33%
egyéb inszekticid	3	2		2					3	4	7	16,28%
fungicid	3	1	2						5	1	6	13,95%
herbicid	4	3	7 [1]	2					11 [1]	5	16 [1]	37,21%
piretroid		2	4						4	2	6	13,95%
szerves foszforsav- észter	1		1	1					2	1	3	6,98%
termésnövelő anyag	2	2							2	2	4	9,30%
<b>ÖSSZESEN</b>	13	10	15 [1]	5	0	0	0	0	28 [1]	15	43 [1]	100,00%


Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

11. táblázat: Kábítószerelés miatti akut mérgezések anyagcsoport szerinti megoszlása


Kábítószer	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
amfetaminok	1	6	9	2	144	66	1	3	155	77	232	12,37%
biofű, herbál	10	2	4	6	596	129	3		613	137	750	40,00%
egyéb, ismeretlen	11	1	6	3	200 [1]	40	10	2	227 [1]	46	273 [1]	14,56%
egyéb stimuláns			1		12	6			13	6	19	1,01%
GHB	1	1			21	7			22	8	30	1,60%
hallucinogének	1				31	6	1		33	6	39	2,08%
ismeretlen füves cigaretta	11	3	4	1	125	40	4	1	144	45	189	10,08%
kannabinoidok	6	5	2	2	170	51	3	1	181	59	240	12,80%
katinonok					13	2			13	2	15	0,80%
kokain			1	1	30	16		2	31	19	50	2,67%
opioidok	2		2	1	29	2 [1]	1	1	34	4 [1]	38 [1]	2,03%
<b>ÖSSZESEN</b>	43	18	29	16	1371 [1]	365 [1]	23	10	1466 [1]	409 [1]	1875 [2]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

9. ábra: Kábítószer csoportokkal történt mérgezések gyakorisága



10. ábra: Kábítószer csoportokkal történt mérgezések korcsoport szerinti megoszlása



12. táblázat: Alkoholal történt mérgezések

Alkohol	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
alkohol	291 [1]	97	88	42	8494 [8]	2013	80	38	8953 [9]	2190	11143 [9]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

13. táblázat: Egyéb anyagokkal történt mérgezések

Egyéb anyagok	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
állatgyógyászati szer	6	3							6	3	9	1,68%
egyéb	17	20	4		3	2			24	22	46	8,58%
egyéb irtószer									0	0	0	0,00%
gomba	87 [1]	81			1		2		90 [1]	81	171 [1]	31,90%
legális serkentő szer	15	6	2	2	18	13	4	2	39	23	62	11,57%
növény	89	83	3	7 [2]	1			4	93	94 [2]	187 [2]	34,89%
rágcsálóirtó szer	13	10	11	7				1	24	18	42	7,84%
riasztószer	1	3							1	3	4	0,75%
rovarirtó szer	8	5	1	1					9	6	15	2,80%
<b>ÖSSZESEN</b>	236 [1]	211	21	17 [2]	23	15	6	7	286 [1]	250 [2]	536 [3]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## FÜGGELÉK

---





### Mérgezési eset bejelentőlap

#### 1. A MÉRGEZETT ADATAI

1. **Névkód\***: .....
2. **Nem\***: férfi    nő
3. **Születési év\***: ..... (kor: .....)
4. Foglalkozás: .....
5. **Lakhely\***: település: ..... megye: .....

#### 2. A MÉRGEZÉS

1. **A mérgezést okozó anyag\***: .....
2. **Időpontja\***: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc
3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb: .....
4. **Módja\***: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb: .....
5. **Jellege\***: öngyilkosság, véletlen, abúzus, foglalkozási, egyéb: .....
6. **A bejelentő neve\***: .....
7. **A bejelentő munkahelye\***: .....

#### 3. ELSŐ ÉSZLELÉS

1. Időpontja: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc
2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb: .....
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb: .....
4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb: .....
5. **A mérgezett sorsa\***: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, meghalt  
Halál időpontja: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc
6. Az első ellátást végző neve: .....  
Munkahelye: .....  
..... év ..... hó ..... nap

.....  
orvos, mentőtiszt aláírása

#### 4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS

1. **Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)\*\***: .....
2. A felvétel időpontja: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb: .....
4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb: .....
5. Kórisme: .....
6. **Kibocsátás, elhalálozás időpontja\*\***: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc
7. **A mérgezett sorsa\*\***: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást szenvedett, meghalt
8. Epikrízis: .....
9. **Kórház, osztály megnevezése\*\***: .....  
Címe: .....  
..... év ..... hó ..... nap

P. H. ....

orvos olvasható aláírása

A \*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A \*\*-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező.



## 1. táblázat: Gyógyszermérgeзések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Korcsoportok												Összesen
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év	>75 év	
ATC-A	1	5			1				1	3		2	13
ATC-B	1	1	1						1	3	3	4	14
										[1]	[1]	[2]	[2]
ATC-C	1	31	4	2				1	1	2	3	4	49
											[1]	[1]	[1]
ATC-D		1			1							1	3
ATC-G		1											1
ATC-H		2											2
ATC-J		2											2
ATC-L													
ATC-M		15	3										18
ATC-N		40	20	3	7	1	11	4	2	4	7	4	103
ATC-P		1											1
ATC-R	1	10	1										12
ATC-S													
ATC-V													
FoNo	5	8							1				14
gyógyhatású készítmény		3											3
gyógyszer és alkohol					2		2	2	1	2			9
										[1]			[1]
homeopátiás szer													
ismeretlen		6		1	2								9
vegyes		7								2		1	10
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>133</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>263</b>
										[1]	[1]	[2]	[4]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 2. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A		3	1							1		2	7
ATC-B			1							1	3	13	18
ATC-C	2	21	5		2		1	1	1	2	1	5	41
ATC-D	1	5					1						7
ATC-G		3											3
ATC-H		2											2
ATC-J		1							1				2
ATC-L													
ATC-M		10			4		2	1		1			18
ATC-N	5	37	8	5	7	5	11	16	12	10	14	14	144
ATC-P													
ATC-R		8	1	1	1					1	1	1	14
ATC-S		1											1
ATC-V													
FoNo	1	3							1			1	6
gyógyhatású készítmény	1	2								1			4
gyógyszer és alkohol		1				2	1	4	2	1			11
homeopátiás szer		1											1
ismeretlen		8		2	2				1	2		1	16
vegyes	1	7	1	3	1	1	1		3		3	7	28
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>113</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>323</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 3. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A					1	1	2		2	1	3	2	12
ATC-B							1						1
ATC-C					1		5	8	10 [1]	9	5	12 [2]	50 [3]
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H								1					1
ATC-J							1						1
ATC-L													
ATC-M				1	2	1	4	1	4	2	1		16
ATC-N				14	35	45	117 [1]	100	73	41	40 [1]	47 [3]	512 [5]
ATC-P													
ATC-R					1			1		1			3
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol					14	37	102	124	110	67 [2]	32	10	496 [2]
homeopátiás szer													
ismeretlen					3	5	10	7	1	4	3		33
vegyes				3	8	5	13	25	18	28 [3]	26 [3]	16 [5]	142 [11]
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>18</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>255</b> [1]	<b>267</b>	<b>218</b> [1]	<b>153</b> [5]	<b>110</b> [4]	<b>87</b> [10]	<b>1267</b> [21]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

#### 4. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A					3		1	2	3		4	2	15
ATC-B					2	1	1		1	1			6
ATC-C				4	6	3	6	11 [1]	19	9	6	10	74 [1]
ATC-D													
ATC-G								1	1				2
ATC-H							1	2	1				4
ATC-J							1						1
ATC-L								1					1
ATC-M				1	11	2	3			1	2	3	23
ATC-N				42	112	69	131	179	215 [1]	172	134 [2]	172 [1]	1226 [4]
ATC-P													
ATC-R				1	2			1	1	1			6
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény								1					1
gyógyszer és alkohol				1	22	20	77	96	137	88	28	13	482
homeopátiás szer													
ismeretlen				1	4	3	9	6	7	8	7	6	51
vegyes				12	28	7	27	47	38	66 [2]	34 [1]	51 [2]	310 [5]
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>62</b>	<b>190</b>	<b>105</b>	<b>257</b>	<b>347</b> [1]	<b>423</b> [1]	<b>346</b> [2]	<b>215</b> [3]	<b>257</b> [3]	<b>2202</b> [10]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 5. táblázat: Gyógyszermérgeзések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A													
ATC-B							1						1
ATC-C													
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M													
ATC-N				12	27	27	79	50 [1]	32	15	7	3	252 [1]
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol				2	18	52	150	188	104	41	10	2	567
homeopátiás szer													
ismeretlen				1	2	1	2	2	1	2			11
vegyes					4		4	2	1	1		1	13
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>15</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	<b>236</b>	<b>242</b> [1]	<b>138</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>844</b> [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 6. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A													
ATC-B													
ATC-C													
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M													
ATC-N				15	34	27	58	50	52	32	22 [2]	13	<b>303</b> <b>[2]</b>
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol				2	24	24	94	113	98	42	15	4	<b>416</b>
homeopátiás szer													
ismeretlen				4	4		3	2		2	1	1	<b>17</b>
vegyes				1	1	3	1	4	8		2	1	<b>21</b>
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>22</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>156</b>	<b>169</b>	<b>158</b>	<b>76</b>	<b>40</b> <b>[2]</b>	<b>19</b>	<b>757</b> <b>[2]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## 7. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A					1		1						2
ATC-B							1			3	1	3	8
ATC-C					1				1	2	1 [1]	1	6 [1]
ATC-D											1		1
ATC-G							1						1
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M						1							1
ATC-N			3	3	23	10	12	6	5	1	3	1	67
ATC-P													
ATC-R			1										1
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol					2	2	8	12	10	6	3		43
homeopátiás szer													
ismeretlen					1						1		2
vegyes							3	1	1		1		6
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>11</b> [1]	<b>5</b>	<b>138</b> [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 8. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A						2	1						3
ATC-B										1		3	4
ATC-C			1		5	4			2	1	2 [1]	7 [2]	22 [3]
ATC-D												1	1
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M				1	3	1	1	1					7
ATC-N			1	18	15	9	14	21	16	5 [1]	10	8 [1]	117 [2]
ATC-P													
ATC-R				3		2							5
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény										1			1
gyógyszer és alkohol				1	4	5	13	8	3	2	6		42
homeopátiás szer													
ismeretlen				2	3			1	1			1	8
vegyes			1	3	4		1		3	2	2 [1]	2	18 [1]
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>3</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>12</b> [1]	<b>20</b> [2]	<b>22</b> [3]	<b>228</b> [6]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 9. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A													
ATC-B													
ATC-C													
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M													
ATC-N													
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol													
homeopátiás szer													
ismeretlen													
vegyes													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 10. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2020

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A													
ATC-B													
ATC-C													
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M													
ATC-N													
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol													
homeopátiás szer													
ismeretlen													
vegyes													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0 [0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 11. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj		9	4		1	2	5	2	3	3	3		<b>32</b>
CO	4	16	17	10	12	7	22	25 [1]	23	9	10	9 [1]	<b>164</b> <b>[2]</b>
egyéb biocid		7	2	1	1	3	1	2	2	2	1	1 [1]	<b>23</b> <b>[1]</b>
egyéb gáz	3	3	2	7	5	7	16	16	12	14	7	6	<b>98</b>
egyéb háztartási szer	2	13	3		1				1	1	1		<b>22</b>
egyéb ipari anyag		3					3	1	1				<b>8</b>
egyéb maró vagy irritáló a.		4	1	2	1	1	2	1	1			1	<b>14</b>
etlién-glikol		6	6	2	2	1	2	10	3	4	2	2	<b>40</b>
fém			1					1		2			<b>4</b>
hypo	2	25	2	1		1	2	3	2	1	1	1	<b>41</b>
klór gáz		3	1	3	3	2	2	8	6	3	1	1	<b>33</b>
kozmetikai szer		2											<b>2</b>
lúg		31	2				3	1	1	1			<b>39</b>
metil-alkohol												2	<b>2</b>
mosógél kapszula	15	49	1	1								1	<b>67</b>
sav	1	19	2	1	2		2	3	3	2			<b>35</b>
szerves oldószer	1	16	2		2	1	3		3	3		1	<b>32</b>
tisztálkodó szer	1	4				1					1	1	<b>8</b>
tisztítószer	4	19	2			2	3	1	1	3	2	2	<b>39</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33</b>	<b>229</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>74</b> <b>[1]</b>	<b>62</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>28</b> <b>[2]</b>	<b>703</b> <b>[3]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 12. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj		11	2	2	1					2		2	20
CO	3	11	7	13	11	13	25	23	10	18	10	10	154
egyéb biocid	2	2	1		1	1		4	4	3	3	4	25
egyéb gáz	1	5	5	6	9	4	10	11	6	9	12	15	93
egyéb háztartási szer		8	3					1			1		13
egyéb ipari anyag		4			1								5
egyéb maró vagy irritáló a.		9	1	1	1		3	1	1		1	1	19
etilén-glikol		6	1		1	1		1	1	2		1	14 [2]
fém		2								1			3
hypo		20	4	2	2		1	1	6	4	1	4	45
klór gáz		1		1	1	5	15	14	13	7	5	2	64
kozmetikai szer											1		1
lúg	1	15	2			1	1	2	1	1		2	26
metil-alkohol													
mosógél kapszula	9	54											63
sav	3	10						3	1	4	2	2	25
szerves oldószer		11					2			2		1	16
tisztálkodó szer				1				1				1	3
tisztítószer	3	19	1	1	1	1		3	4	1	4	5	43
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>632</b> [2]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 13. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj					1								1
CO								1				1	2
egyéb biocid							1		1		1	2	5
egyéb gáz							2	1	2		1		6
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag							1			1			2
egyéb maró vagy irritáló a.						1							1
etlién-glikol						3	13 [1]	10	15	7 [1]	3	2	53 [2]
fém													
hypo					1	1	4	4	2	3	3	1	19
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg							1					2 [1]	3 [1]
metil-alkohol										1			1
mosógél kapszula													
sav								5	1	2			8
szerves oldószer							1			1			2
tisztálkodó szer													
tisztítószer						1							1
<b>ÖSSZESEN</b>					2	6	23 [1]	21	21	15 [1]	8	8 [1]	104 [3]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 14. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj							2	1			1		4
CO													
egyéb biocid								2	1				3
egyéb gáz							1		1			1	3
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol					1	3	4	9	3	1	3	1	25
fém													
hypo					1		2	3	2	1	7	7	23 [1]
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg						3			1			1	5 [2]
metil-alkohol													
mosógél kapszula				1									1
sav							1			3	3	1	8 [2]
szerves oldószer						1						1	2
tisztálkodó szer													
tisztítószer				1	2			1	1		1	1	7
<b>ÖSSZESEN</b>				2	4	7	10	16	9	5	15	13	81 [5]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## 15. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj					10	3	3	1	1				<b>18</b>
CO													
egyéb biocid										1			<b>1</b>
egyéb gáz					1	4							<b>5</b>
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol								2	1	2			<b>5</b>
fém													
hypo													
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol									1				<b>1</b>
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer						1		21	5	1			<b>28</b>
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>4</b>			<b>58</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 16. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj					2		1						3
CO													
egyéb biocid													
egyéb gáz				1			1						2
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol													
fém													
hypo													
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer							2		1				3
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>		<b>1</b>				<b>8</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 17. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj							1						1
CO	1	1	1			1							4
egyéb biocid							1						1
egyéb gáz							1						1
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.		1											1
etlién-glikol							1	1 [1]		1 [1]	2 [1]		5 [3]
fém													
hypo													
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg										1			1
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer													
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b> [1]		<b>2</b> [1]	<b>2</b> [1]		<b>14</b> [3]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 18. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj													
CO		2					2	1					5
egyéb biocid								1				1	2
egyéb gáz													
egyéb háztartási szer										1	1		2
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.						1							1
etlién-glikol						1							1
fém													
hypo		1			2						1	1	5
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg						1		1					2
metil-alkohol													
mosógél kapszula		1											1
sav													
szerves oldószer													
tisztálkodó szer						1							1
tisztítószer						1							1
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>4</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 19. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj													
CO								1					1
egyéb biocid													
egyéb gáz						4	1	1					6
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol													
fém													
hypo													
klór gáz							7	2	5	4	1		19
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer								1					1
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
<b>ÖSSZESEN</b>						4	8	5	5	4	1		27 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 20. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj													
CO													
egyéb biocid													
egyéb gáz													
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.									1				1
etlién-glikol													
fém													
hypo													
klór gáz								3					3
kozmetikai szer													
lúg								1					1
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer													
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
<b>ÖSSZESEN</b>								<b>4</b>	<b>1</b>				<b>5</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 21. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid				1				1			1		3
fungicid								1		1		1	3
herbicidek							1	1	1		1		4
piretroid													
szerves foszforsav-észter			1										1
terménynövelő anyag		2											2
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 22. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid			1	1									2
fungicid									1				1
herbicidek				1			1	1					3
piretroid		1									1		2
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag	1										1		2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>		<b>10</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## 23. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb										1			1
egyéb inszekticid													
fungicid								1	1				2
herbicid								1	4		2 [1]		7 [1]
piretroid							2				1	1	4
szerves foszforsav-észter											1		1
termésnövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>							2	2	5	1	4 [1]	1	15 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 24. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid										1	1		2
fungicid													
herbicid										1		1	2
piretroid													
szerves foszforsav-észter												1	1
termésnövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>										2	1	2	5 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 25. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
terménynövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0 [0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 26. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicid													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 27. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0 [0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 28. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicid													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 29. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
terménynövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0 [0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 30. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicid													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



### 31. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok					1								1
biofű, herbál				2	4	1	2	1					10
egyéb, ismeretlen				1	2	5	2	1					11
egyéb stimuláns													
GHB								1					1
hallucinogének									1				1
ismeretlen füves cigaretta				4	7								11
kannabinoidok		1		1	1	1	1			1			6
katinonok													
kokain													
opioidok				1	1								2
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1</b>		<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>43</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 32. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok					3		2	1					6
biofű, herbál					1		1						2
egyéb, ismeretlen							1						1
egyéb stimuláns													
GHB								1					1
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta					2	1							3
kannabinoidok							2		3				5
katinonok													
kokain													
opioidok													
<b>ÖSSZESEN</b>					6	1	6	2	3				18 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 33. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok					1	3	3	2					9
biofű, herbál						3		1					4
egyéb, ismeretlen						1	3			2			6
egyéb stimuláns							1						1
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta							1	3					4
kannabinoidok						1		1					2
katinonok													
kokain								1					1
opioidok							2						2
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		<b>2</b>			<b>29</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 34. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok						1	1						2
biofű, herbál				1	1	1	3						6
egyéb, ismeretlen							1	1	1				3
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta							1						1
kannabinoidok					1	1							2
katinonok													
kokain							1						1
opioidok				1									1
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>16</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 35. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok				3	13	28	64	31	4	1			<b>144</b>
biofű, herbál				14	78	154	220	105	19	6			<b>596</b>
egyéb, ismeretlen				2	18	70	65 [1]	35	9	1			<b>200</b> <b>[1]</b>
egyéb stimuláns						3	6	2		1			<b>12</b>
GHB						1	11	6	3				<b>21</b>
hallucinogének				1	11	10	7	1	1				<b>31</b>
ismeretlen füves cigaretta				6	29	39	29	18	4				<b>125</b>
kannabinoidok				1	34	41	63	19	9	3			<b>170</b>
katinonok					2	2	5	3	1				<b>13</b>
kokain					1	4	10	9	6				<b>30</b>
opioidok						1	9	16	3				<b>29</b>
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>27</b>	<b>186</b>	<b>353</b>	<b>489</b> <b>[1]</b>	<b>245</b>	<b>59</b>	<b>12</b>			<b>1371</b> <b>[1]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 36. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok				5	20	8	24	6	3				66
biofű, herbál				4	25	23	45	23	9				129
egyéb, ismeretlen					4	10	14	9	3				40
egyéb stimuláns					2	2	2						6
GHB						2	3	2					7
hallucinogének				2	1	1	2						6
ismeretlen füves cigaretta				11	14	5	8	2					40
kannabinoidok				3	12	10	16	5	4	1			51
katinonok						1	1						2
kokain					1	2	9	3	1				16
opioidok								2					2
								[1]					[1]
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>25</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>124</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>1</b>			<b>365</b>
								[1]					[1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 37. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok							1						1
biofű, herbál					2	1							3
egyéb, ismeretlen					1	3	5			1			10
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének			1										1
ismeretlen füves cigaretta				1	3								4
kannabinoidok				1		1			1				3
katinonok													
kokain													
opioidok								1					1
<b>ÖSSZESEN</b>			1	2	6	5	6	1	1	1			23 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 38. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok						1	2						3
biofű, herbál													
egyéb, ismeretlen				1			1						2
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta				1									1
kannabinoidok					1								1
katinonok													
kokain					2								2
opioidok											1		1
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>1</b>		<b>10</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



### 39. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok													
biofű, herbál													
egyéb, ismeretlen													
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta													
kannabinoidok													
katinonok													
kokain													
opioidok													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 40. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok													
biofű, herbál													
egyéb, ismeretlen													
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta													
kannabinoidok													
katinonok													
kokain													
opioidok													
<b>ÖSSZESEN</b>													<b>0 [0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 41. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol	1	3	1	3	15	11	35	63	64	50	37	8	291
									[1]				[1]

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer		3		1		1						1	6
egyéb		2	1		2	1	1	3	3	2	2		17
egyéb irtószer													
gomba	4	16	3	3	3	2	5	5	14	15	12	5	87
										[1]			[1]
legális serkentő szer	4	9	1		1								15
növény	6	67	13			1	1			1			89
rágcsálóirtó szer	2	9	1									1	13
riasztószer		1											1
rovarirtó szer	1	1				1	1			1	1	2	8
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>	<b>108</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>236</b>
										[1]			[1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 42. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol	3	5		13	17	5	8	6	24	10	6		97
													[0]

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer		3											3
egyéb				1	2		1	5	3	1	6	1	20
egyéb irtószer													
gomba	1	16	11	4	2	2	4	9	12	11	5	4	81
legális serkentő szer	1	4								1			6
növény	8	66	5	1				2	1				83
rágcsálóirtó szer	1	9											10
riasztószer		3											3
rovarirtó szer		4									1		5
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>105</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>211</b>
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

### 43. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen [0]	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol					6	5	24	17	18	10	7	1	88

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen [0]	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb						1	1		2				4
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer					1			1					2
növény								2		1			3
rágcsálóirtó szer					1	1	2	4	3				11
riasztószer													
rovarirtó szer							1						1
<b>ÖSSZESEN</b>					2	2	4	7	5	1			21

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

#### 44. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				1	4	3	6	9	11	4	1	3	42 [0]

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer					1	1							2
növény								1	3 [2]	2	1		7 [2]
rágcsálóirtó szer						1	2	2		2			7
riasztószer													
rovarirtó szer									1				1
<b>ÖSSZESEN</b>					1	2	2	3	4 [2]	4	1		17 [2]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 45. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

### FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				51	295	404	1124	1718	1969	1906	893	134	8494
								[2]	[3]	[1]	[2]		[8]

### FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb						1	1		1				3
egyéb irtószer													
gomba								1					1
legális serkentő szer			1	8	5	1	1	1			1		18
növény					1								1
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
<b>ÖSSZESEN</b>			1	8	6	2	2	2	1		1		23
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

**46. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020**

*NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ*

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				66	214	133	241	290	473	392	163	41	2013
													[0]

*NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ*

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb						1					1		2
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer				3	7	2		1					13
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>		<b>1</b>			<b>1</b>		<b>15</b>
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## 47. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				2	10	5	12	5	15	22	6	3	80
													[0]

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba								2					2
legális serkentő szer			1	3									4
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
<b>ÖSSZESEN</b>			1	3				2					6
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 48. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol		1		5	7	1	1	2	7	6	5	3	38 [0]

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer					1				1				2
növény							2		1	1			4
rágcsálóirtó szer									1				1
riasztószer													
rovarirtó szer													
<b>ÖSSZESEN</b>					1		2		3	1			7 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

**49. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020**

*FÉRFI - FOGLALKOZÁSI*

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol													0 [0]

*FÉRFI - FOGLALKOZÁSI*

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer													
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
<b>ÖSSZESEN</b>													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 50. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol													0
													[0]

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer													
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
<b>ÖSSZESEN</b>													0
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



FÉRFI - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
ATC-V																									
FoNo			2	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1						14
gyógyhatású készítmény		1	1											1											3
gyógyszer és alkohol		1 [1]		1	1								1	1	1	2									9 [1]
homeopátiás szer																									
ismeretlen		1	3		3		1		1																9
vegyes	1			1	1			1		1			2	1	2										10
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>15</b> [3]	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>22</b> [1]	<b>8</b>	<b>5</b>		<b>7</b>	<b>5</b>		<b>2</b>		<b>263</b> [4]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



NŐ - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
ATC-V																									
FoNo	1	1			1	1									1				1						6
gyógyhatású készítmény					1	1					2														4
gyógyszer és alkohol				1	2	1			2	1	1			2	1										11
homeopátiás szer																					1				1
ismeretlen	1		4		3		2					1		2	1			1		1					16
vegyes	1		2		9		2	1	1	3				3	3	1	1				1				28
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		<b>1</b>	<b>323</b>	<b>[0]</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma





FÉRFI - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
ATC-V																											
FoNo																											
gyógyhatású készítmény																											
gyógyszer és alkohol	8	23	8	23	171	19	17	22	25	8	9 [1]	14	16	71 [1]	19	9	11	5	11	4	1	2	496 [2]				
homeopátiás szer																											
ismeretlen		1	2	3	2		1		4	4		2	5	5	1	2			1								33
vegyes	3	4	1	9	40 [6]	7	12	4	4	5	7	7	1 [1]	19 [2]	4	2	6 [1]	2 [1]	5								142 [11]
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>391</b> [9]	<b>60</b> [1]	<b>62</b> [2]	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>26</b> [1]	<b>35</b>	<b>47</b> [1]	<b>176</b> [4]	<b>39</b> [1]	<b>23</b>	<b>39</b> [1]	<b>14</b> [1]	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1267</b> [21]				

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## NŐ - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
ATC-V																									
FoNo																									
gyógyhatású készítmény							1																		1
gyógyszer és alkohol	15	9	6	17	172	28	23	20	18	8	10	12	13	75	13	8	10	5	10	7	2	1		482	
homeopátiás szer																									
ismeretlen		1		2	1	1	4		6	9	2	2	14	1	2	1	1		3	1				51	
vegyes	4	11	6	19	79 [3]	12	17 [1]	13	9	18	7	7 [1]	13	50	9	6	8	9	7	6				310 [5]	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>126</b> <b>[1]</b>	<b>624</b> <b>[4]</b>	<b>119</b>	<b>110</b> <b>[1]</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>123</b> <b>[1]</b>	<b>63</b>	<b>67</b> <b>[1]</b>	<b>78</b> <b>[1]</b>	<b>289</b> <b>[1]</b>	<b>61</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2202</b> <b>[10]</b>		

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

55. táblázat: Gyógyszermergések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ATC-A																							
ATC-B														1									1
ATC-C																							
ATC-D																							
ATC-G																							
ATC-H																							
ATC-J																							
ATC-L																							
ATC-M																							
ATC-N	6	15	1	4	119	12	6	4	17	7	2	6	9	31 [1]	5	2			2	1	2	1	252 [1]
ATC-P																							
ATC-R																							
ATC-S																							

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen							
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala						
ATC-V																													
FoNo																													
gyógyhatású készítmény																													
gyógyszer és alkohol	8	22	5	10	227	9	8	12	67	8	7	8	13	110	5	27	3	2	7	3	4	2	567						
homeopátiás szer																													
ismeretlen			3	1		1			2				4															11	
vegyes		1		1	6	1			2			1	1															13	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>352</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>143</b> <b>[1]</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>844</b> <b>[1]</b>						

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
ATC-V																											
FoNo																											
gyógyhatású készítmény																											
gyógyszer és alkohol	10	16	3	6	227	9		11	30	6	1	6	5	67	3	11	1	1	2							1	416
homeopátiás szer																											
ismeretlen			4		1		1		9				2														17
vegyes	4	2			7	1	1		1					5													21
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20</b>	<b>38</b> [1]	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>370</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>122</b>	<b>7</b> [1]	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>					<b>1</b>	<b>3</b>	<b>757</b> [2]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma





FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ATC-V																							
FoNo																							
gyógyhatású készítmény																							
gyógyszer és alkohol		1	3	3	12	1				3	2	2	2	6	1		4		1	2			43
homeopátiás szer																							
ismeretlen												1				1							2
vegyes			1		2	2														1			6
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>20</b> <b>[1]</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>138</b> <b>[1]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ATC-V																							
FoNo																							
gyógyhatású készítmény					1																		1
gyógyszer és alkohol		2	2	4	12	1		5	1	1	2		1	5	3		3						42
homeopátiás szer																							
ismeretlen						1	2							2		1							8
vegyes		1 [1]		2	3	1	2			1			2	1	1	3		1					18 [1]
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>5</b> [1]	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>7</b> [1]	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>25</b> [1]	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>25</b> [3]	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>228</b> [6]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma







NŐ - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala				
ATC-V																											
FoNo																											
gyógyhatású készítmény																											
gyógyszer és alkohol																											
homeopátiás szer																											
ismeretlen																											
vegyes																											
<b>ÖSSZESEN</b>																											<b>0</b>
																											<b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma





FÉRFI - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala						
metil-alkohol								1								1										2
mosógél kapszula	7	3	1		19	1	2		1	2	3	4	2	11	5		1		3	2						67
sav	1	3		1	11	2			1	1		1		8	4		1			1						35
szerves oldószer	2		4	1	8	1	1	1	3			1		9					1							32
tisztálkodó szer				1			1	1		1				1				1	1						1	8
tisztítószer	2	4		2	6	5		2	3			1		6	4	1	1		1						1	39
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>176</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>17</b> <b>[1]</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>139</b> <b>[1]</b>	<b>41</b> <b>[1]</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>8</b>				<b>3</b>	<b>703</b> <b>[3]</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



## NŐ - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala	
metil-alkohol																								
mosógél kapszula	3	4	2	3	11	2	3	1	5	1	4	4		9	5			1	5					<b>63</b>
sav		1	3	1	3	2	1	2	1		2	1		7					1					<b>25</b>
szerves oldószer	2			1	4	1			3			1		1	1			1	1					<b>16</b>
tisztálkodó szer					2									1										<b>3</b>
tisztítószer	2	1	1	1	13	1	2	1	3	3	1	3	1	7	2			1						<b>43</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>170</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>9</b> <b>[1]</b>	<b>97</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>20</b> <b>[1]</b>	<b>7</b>			<b>632</b> <b>[2]</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



FÉRFI - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
metil-alkohol											1													1	
mosógél kapszula																									
sav		2			3				1					2											8
szerves oldószer					2																				2
tisztálkodó szer																									
tisztítószer																	1								1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>7</b> <b>[1]</b>	<b>4</b>	<b>6</b> <b>[1]</b>	<b>21</b> <b>[1]</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>104</b> <b>[3]</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



NŐ - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala			
metil-alkohol																										
mosógél kapszula														1												1
sav		2			2							2 [1]		2 [1]												8 [2]
szerves oldószer														1				1								2
tisztálkodó szer																										
tisztítószer				1	1						1	1	1	1							1					7
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 [1]</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7 [1]</b>	<b>2</b>	<b>23 [2]</b>	<b>3 [1]</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>					<b>81 [5]</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma









NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala					
metil-alkohol																												
mosógél kapszula																												
sav																												
szerves oldószer	1			1	1																							3
tisztálkodó szer																												
tisztítószer																												
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>6</b>																						<b>8</b>	
																												<b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen							
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala					
metil-alkohol																												
mosógél kapszula																												
sav																												
szerves oldószer																												
tisztálkodó szer																												
tisztítószer																												
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>1</b> <b>[1]</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b> <b>[1]</b>		<b>2</b> <b>[1]</b>	<b>2</b>												<b>1</b>			<b>14</b> <b>[3]</b>

**68. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020**

*NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)*

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ásványi olaj																							
CO				1		1							2		1								5
egyéb biocid			1												1								2
egyéb gáz																							
egyéb háztartási szer					1	1																	2
egyéb ipari anyag																							
egyéb maró vagy irritáló a					1																		1
etilén-glikol																		1					1
fém																							
hypo					1							1											5
klór gáz																							
kozmetikai szer																							
lúg					1								1										2

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
metil-alkohol																							
mosógél kapszula												1											1
sav																							
szerves oldószer																							
tisztálkodó szer								1															1
tisztítószer													1										1
<b>ÖSSZESEN</b>			1	1	4	2		1	1			2	5	1	2			1					21 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma





FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala		
metil-alkohol																									
mosógél kapszula																									
sav																									
szerves oldószer						1																			1
tisztálkodó szer																									
tisztítószer																									
<b>ÖSSZESEN</b>			4	5	3	2	9								1		2		1						27 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

**70. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2020**

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ásványi olaj																							
CO																							
egyéb biocid																							
egyéb gáz																							
egyéb háztartási szer																							
egyéb ipari anyag																							
egyéb maró vagy irritáló a													1										1
etilén-glikol																							
fém																							
hypo																							
klór gáz								1									2						3
kozmetikai szer																							
lúg						1																	1

## NŐ - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala				
metil-alkohol																											
mosógél kapszula																											
sav																											
szerves oldószer																											
tisztálkodó szer																											
tisztítószer																											
<b>ÖSSZESEN</b>						<b>1</b>		<b>1</b>						<b>1</b>			<b>2</b>									<b>5</b>	<b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 71. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
egyéb																							
egyéb inszekticid				2											1								3
fungicid														2								1	3
herbicid			1		2											1							4
piretroid																							
szerves foszforsav-észter														1									1
termésnövelő anyag									1						1								2
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>1</b>					<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>						<b>1</b>	<b>13</b> <b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 72. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala			
egyéb																										
egyéb inszekticid								2																		2
fungicid													1													1
herbicid				1				1					1													3
piretroid														2												2
szerves foszforsav-észter																										
termésnövelő anyag				1									1													2
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>2</b>				<b>3</b>					<b>3</b>	<b>2</b>											<b>10</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

**73. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020**

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala	
egyéb	1																							1
egyéb inszekticid																								
fungicid						1							1											2
herbicide						2	1	1	1		1	1												7 [1]
piretroid											1					1	1		1					4
szerves foszforsav-észter																1								1
termésvégzővelő anyag																								
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b> [1]	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>					<b>15</b> [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 74. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala			
egyéb																										
egyéb inszekticid						1								1												2
fungicid																										
herbicid								1										1								2
piretroid																										
szerves foszforsav-észter																	1									1
termésnövelő anyag																										
<b>ÖSSZESEN</b>						<b>1</b>		<b>1</b>						<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>							<b>5</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma











79. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala					
egyéb																												
egyéb inszekticid																												
fungicid																												
herbicide																												
piretroid																												
szerves foszforsav-észter																												
termélnövelő anyag																												
<b>ÖSSZESEN</b>																												<b>0</b>
																												<b>[0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



**81. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020**

FÉRFI - VÉLETLEN

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala						
amfetaminok															1										1	
biofű, herbál		1	1		1		3		3	1																10
egyéb, ismeretlen				2			2		3		1	1			1						1					11
egyéb stimuláns																										
GHB									1																	1
hallucinogének					1																					1
ismeretlen füves cigaretta	1	5				1			1	2													1			11
kannabinoidok		1			1	1				1																6
katinonok																										
kokain																										
opioidok	1						1																			2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2</b>								<b>2</b>		<b>43</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 82. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen																	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala																				
amfetaminok			1		1								1	1					1	1																	6			
biofű, herbál					2																																	2		
egyéb, ismeretlen																																							1	
egyéb stimuláns																																								
GHB				1																																			1	
hallucinogének																																								
ismeretlen füves cigaretta					1								2																										3	
kannabinoidok		2			2																																		5	
katinonok																																								
kokain																																								
opioidok																																								
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>				<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>																						<b>1</b>	<b>1</b>			<b>18</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma



### 83. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala								
amfetaminok				1	2		1		1	1		1		1	1													9
biofű, herbál									1	1				1			1											4
egyéb, ismeretlen		1			3		2																					6
egyéb stimuláns					1																							1
GHB																												
hallucinogének																												
ismeretlen füves cigaretta					4																							4
kannabinoidok		2																										2
katinonok																												
kokain					1																							1
opioidok					2																							2
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>3</b>		<b>1</b>	<b>13</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>										<b>29</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 84. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen																	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala																				
amfetaminok		1														1																							2	
biofű, herbál		1		1	3		1																																	6
egyéb, ismeretlen			1																																					3
egyéb stimuláns																																								
GHB																																								
hallucinogének																																								
ismeretlen füves cigaretta				1																																				1
kannabinoidok												1																												2
katinonok																																								
kokain					1																																			1
opioidok	1																																							1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>2</b>			<b>1</b>																							<b>16</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 85. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
amfetaminok	6	3	1	5	54	7	1	9	3	5	1	3	2	29	1	9	1	1	1		1	1	144
biofű, herbál	9	6	19	36	306	6	15	1	19	14	15	7	21	68	4	22	3	3	6		12	4	596
egyéb, ismeretlen	2	8	2	7	22	8	8	10	69	9		16	10	7	5	7	3		1	2	4		200
egyéb stimuláns					8	1								2		1							12
GHB				1	15				1				2	1								1	21
hallucinogének		1			13	5	3	2				1		5		1							31
ismeretlen füves cigaretta	7	1	4	19	35	2	2		14	5	3	1	3	9	5	7	3		3		1	1	125
kannabinoidok	3	14	3	2	59	7	3	3	40	2	1	2	3	14	2	1	1	1	3			6	170
katinonok		7			2		1							3									13
kokain					19							1		5			1		2			2	30
opioidok		1			13	4	2		1					3			2				2	1	29
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>546</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>147</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>146</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>1371</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

## 86. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2020

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala				
amfetaminok	2	3	3		32	5	1	4	1	1	1	2		8					1		1	1	66	
biofű, herbál	4	1	7	5	72	2	6	1	4	6	2	1	2	9	1		1					4	1	129
egyéb, ismeretlen	1				11		1	1	12	2			4	4	1	1	1		1					40
egyéb stimuláns					6																			6
GHB					5									1									1	7
hallucinogének	1	1			1	1	1							1										6
ismeretlen füves cigaretta	2	1		4	10	1	5		2		1		1	8	5									40
kannabinoidok	1			2	23	2			7	1			1	9	2							1	2	51
katinonok		2																						2
kokain					9		1	1			1			3		1								16
opioidok					2 [1]																			2 [1]
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>171 [1]</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>365 [1]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma











91. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala			
alkohol	1	4	3	1	175 [1]	16		4	50	1	1	4		15	5	3	1		3	2	2		291 [1]

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala			
állatgyógyászati szer	2		1					2															6
egyéb	9	1		2	1			1				1	2										17
egyéb irtószer																							
gomba	1	16	1	1	11	2	3	5 [1]	6	6	1	1	4	16	2			1	10				87 [1]
legális serkentő szer	1				2				2		1			6	1			1		1			15
növény	8		4	3	17	2	6	1	8	2	2	2		14	6				8	6			89
rágcsálóirtó szer			1	2	1	2				2		2	1		1					1			13
riasztószer														1									1
rovarirtó szer		1			3			1				1		1	1								8
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b> [1]	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>19</b>	<b>8</b>			<b>236</b> [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

92. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
alkohol		7	4	2	41	5	1	1	11	4		2	1	9	5		1			1				2	97 [0]

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
állatgyógyászati szer	1		1										1												3
egyéb	12	1			1	1				1	1		2											1	20
egyéb irtószer																									
gomba	3	10		1	18		1	3	7	4		5	3	17	1		2	3	3						81
legális serkentő szer	1				1		1			1							1		1						6
növény	6	1	2	2	16	6	4	1	4	1		4	1	14	8		2		1	9			1		83
rágcsálóirtó szer	1			3	3		1				1				1										10
riasztószer	1		1	1																					3
rovarirtó szer					1				2						1		1								5
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>11</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>			<b>2</b>	<b>211</b> <b>[0]</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

93. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala
alkohol		4	2		15	10	2	3	33	3		2	2	5	2	1			2		2		88

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala
állatgyógyászati szer																							
egyéb	1					1		1				1											4
egyéb irtószer																							
gomba																							
legális serkentő szer													2										2
növény					1		1		1														3
rágcsálóirtó szer	1				2	1	1	2	1		1		2										11
riasztószer																							
rovarirtó szer													1										1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>									<b>21</b>	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

94. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala
alkohol	1	2	2	2	11	2		2	13	1	1	2		1	1						1		42

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala
állatgyógyászati szer																							
egyéb																							
egyéb irtószer																							
gomba																							
legális serkentő szer						1							1										2
növény					2				1	[1]	1		2	1									7
rágcsálóiirtó szer					1	1			1		1			1	2								7
riasztószer																							
rovarirtó szer					1																		1
<b>ÖSSZESEN</b>					2	2	2		2	[1]	2		3	2	2								17

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

95. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
alkohol	327 [1]	670 [1]	35	117	1332 [5]	431	35	577	2193	143	14	129	342	241	261 [1]	1334	16	3	52	10	185	47	8494 [8]

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala	
állatgyógyászati szer																								
egyéb									3															3
egyéb irtószer																								
gomba													1											1
legális serkentő szer	3			1	1				6	1		1			1			3	1					18
növény													1											1
rágcsálóiirtó szer																								
riasztószer																								
rovarirtó szer																								
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>1</b>				<b>9</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>1</b>				<b>23</b> [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

96. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
alkohol	83	110	14	39	450	113	13	89	463	34	9	37	88	108	54	230	2	4	25	7	24	17	2013 [0]

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala	
állatgyógyászati szer																								
egyéb					1				1															2
egyéb irtószer																								
gomba																								
legális serkentő szer	1				3		1		6								1		1					13
növény																								
rágcsálóirtó szer																								
riasztószer																								
rovarirtó szer																								
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>				<b>4</b>		<b>1</b>		<b>7</b>								<b>1</b>		<b>1</b>					<b>15 [0]</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma







99. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala		
alkohol																									0

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala		
állatgyógyászati szer																									
egyéb																									
egyéb irtószer																									
gomba																									
legális serkentő szer																									
növény																									
rágcsálóirtó szer																									
riasztószer																									
rovarirtó szer																									
<b>ÖSSZESEN</b>																									<b>0</b>

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

100. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2020

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
alkohol																								0

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád-Csanád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
állatgyógyászati szer																								
egyéb																								
egyéb irtószer																								
gomba																								
legális serkentő szer																								
növény																								
rágcsálóirtó szer																								
riasztószer																								
rovarirtó szer																								
<b>ÖSSZESEN</b>																								0

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma