



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/NEF/1626-10/2022

Ügyintézőnk: Kovács Dóra

Telefon: 22/511-720/201

*Válaszában kérem, szíveskedjék
ügyiratszámunkra hivatkozni!*

Tárgy: Velence Város Önkormányzat.
tulajdonában lévő, a Gomi Rendezvényszervező és
Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett 2481 Velence,
Tópart utca 47. szám alatti Velence Korzó és
Szabadstrand Velencei-tavi természetes fürdőhely
fürdővízprofiljának felülvizsgálata és frissítése

Melléklet: FE/NEF1626-10/2022 Velence Korzó
fürdővízprofil 1. számú melléklete

HATÁROZAT

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.) a fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló hivatalból indított eljárásában a Velencei-tóra vonatkozóan a **Velence Korzó és Szabadstrand fürdővizének tekintetében**

a fürdővízprofilat az alábbiak szerint frissíti:

1. A fürdővíz neve: Velence Korzó és Szabadstrand

2. A fürdővíz rövid neve: Velence Korzó

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00709

4. A monitoring pont elhelyezkedése:

GPS X1 koordináta: 47.2313

GPS Y1 koordináta: 18.6618

5-6. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:

Fürdővíz felügyeletében illetékes: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Postacím: 8007 Székesfehérvár Pf.: 56.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

Központi telefonszám: 06-22/511-720

Email cím: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi hatóság: Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Központi telefonszám: 06-22/514-300

Email cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

Első fokú vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Hatósági Osztály

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

Központi telefonszám: 06-22/512-150

Email cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló

8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: csak abban az esetben szükséges, ha a természetes fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

9. A felülvizsgálat indoka: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) 6. § (1)-(3) bekezdése alapján szükséges.

A fürdővíz előzetesen a „kiváló” osztályba került besorolásra, ezért a rendelet 5. számú mellékletének 2. pontja szerint a felülvizsgálni és frissíteni abban az esetben szükséges, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. Ugyanakkor a Rendelet 5. számú mellékletének 3. pontja kimondja, hogy, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

10. Tagállam: Magyarország

11. Megye: Fejér megye

12. Település megnevezése: Velence

13. A víz földrajzi neve: Velencei-tó

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:

A Velencei-tó vizének összetétele megfelel a tó sajátosságainak. Az algák mennyisége (a-klorofill koncentráció) ugyanakkor jellemzően magasabb értéket mutatnak, mint a 78/2008. Korm. rendelet 1. számú mellékletében a cianobaktérium dominancia esetében a kiváló (10 µg/l), vízminőséghez rendelt határérték. 2021-ben a legmagasabb mért érték egy alkalommal haladta meg a jó vízminőséghez rendelt értéket (25 µg/l). A tóban időnként előfordulnak *Microcystis aureginosa* dominanciájú vízvirágzások.

a-klorofill µg/l				
06.08	06.21	07.06	07.20	08.02
33,3	19,4	15,5	8,9	17,1

Az FMKH Népegészségügyi Főosztály rendelkezésére álló 2021. évi fürdő víz minták vizsgálati eredményei:

E.coli/100 ml					Enterococcus/100 ml				
06.08	06.21	07.06	07.20	08.02	06.08	06.21	07.06	07.20	08.02
15	<15	15	<15	15	15	30	<15	<15	30

15. Rövid távú szennyezés veszélye:

Rendkívül nagy esőzések idején a Velencei-tó ki van téve a rövid távú szennyezés kockázatának. A környező települések helytelen csapadékvíz elvezetése miatt előfordulhat, hogy nagyobb záporok idején a csapadékvíz a csatornahálózatot „kiöblíti” és azt a tóba moshatja. Továbbá az adott természetes fürdőhely környezetében található két engedélyezett tiszta és tisztított csapadékvíz bevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja, ezáltal a csapadékvíz potenciális veszélyforrás lehet.

16. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) szakhatóságként jár el, és a szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„1. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által a **Velence Város Önkormányzata** (2481 Velence, Tópart utca 26.) tulajdonában álló, a **Gomi Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.** (1139 Budapest, Teve utca 18-22. A. lépcsőház 1/8.) által üzemeltetett **Velence Korzó és Szabadstrand Velencei-tavi természetes fürdőhely** fürdővíz profiljának felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, hivatalból indított eljárásban

szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi megállapítással megadom:

Megállapítom, hogy a fürdőhely környezetében – a Korzó épület két végénél a partig tartó burkolt gyalogutak végénél – található két olyan engedélyezett tiszta és tisztított csapadékvíz bevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja, ezért fürdőzési szezonban javasolt a bevezetési pontoknál a víz minőségének fokozott figyelemmel kísérése.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

E döntés a közléssel véglegessé válik.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék bírálja el.

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. június 8-án hivatalból eljárást indított a Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26.) tulajdonában álló, a Gomi Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve utca 18-22. A. lépcsőház 1/8.) által üzemeltetett 2481 Velence, Tópart utca 47. szám alatti ingatlanon kijelölt Velence Korzó és Szabadstrand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz profiljának felülvizsgálata és frissítése céljából.

A 78/2008. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A 78/2008. Korm. rendelet 5. számú melléklet

2. pontjában foglaltak szerint: "Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban

felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása:	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felül vizsgálatokat kell tartani:	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.

3. pontjában foglaltak szerint: „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.”

A Velence Korzó és Szabadstrand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz 2021. évi szezon minősítése kiváló, azonban az elmúlt évek változó fürdővíz minősítése, valamint a 2011. április 5-én 3168/3/2011. ügyiratszámom kiadott, még Velence IFI Szabad Strand néven futó Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővízprofil megállapítása óta jelentős infrastrukturális változás történt a természetes fürdőhelyen, ezért fenti joghelyek alapján a fürdővízprofil felülvizsgálatáról és frissítéséről a jelen határozatban foglaltak szerint döntöttem.

A fürdővíz 2021. évi osztályba sorolása a 2018-2021. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Az eljárásban 2022. június 22-én helyszíni szemle került megtartásra, melyre a kijelölt szakhatóságok, valamint Velence Város Jegyzője is meghívásra kerültek. A helyszíni szemléről értesült továbbá a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakasztechnósége is.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Hatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat

„Népegészségügyi ügyek” 10. pontjában meghatározottak („*Fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárás keretében, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdés elbírálásának esetén az elsőfokon eljáró szakhatóság a Területi vízvédelmi hatóság.*”); valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 4. („*az illetékességgel rendelkező Területi vízvédelmi hatóság - első fokon - a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.*”) alapján szakhatósági állásfoglalás megadásának vonatkozásában megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz.), mint első fokon eljáró Területi vízvédelmi hatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a rendelkező részben 35700/5060-3/2022.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a FE/NEF/1626-2/2022. számú végzésében fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26.) tulajdonában álló, a Gomi Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve utca 18-22. A. lépcsőház 1/8.) által üzemeltetett Velence Korzó és Szabadstrand Velencei-tavi természetes fürdőhely vonatkozásán.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdése.

A rendelkezésemre álló adatok, az eljáró hatóság által készített helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a fürdőhely környezetében szennyezési forrás két helyen – a Korzó épület két végénél a partig tartó burkolt gyalogutak végénél – lehet, ezek a vízügyi hatóság által engedélyezett tiszta és tisztított csapadékvíz bevezetések. A csapadékvízbevezetések vízáteremtőműveinek üzemeltetésére KDTVH-3833-010/2014. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A fentiekén túl új vízbevezetésről, illetve új szennyezőforrás megjelenéséről nincs tudomásunk.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tárgyi fürdőhely környezetében található csapadékvízbevezetések a fürdőhely környezetének és a Korzó épüle tiszta csapadékvizeit, továbbá a környező parkolók tisztított csapadékvizeit vezetik a Velencei-tóba. A csapadékvíz bevezetések esetleges szennyeződés esetén a fürdővíz minőségét helyileg károsan befolyásolhatják, ezért fürdőzési szezonban javasolt a bevezetési pontoknál a víz minőségének fokozott figyelemmel kísérése.

A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) és (2) bekezdése alapján - megadtam.

A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.r. 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Az eljárásban a 78/2008. Korm. rendelet 6. §. (4) bekezdése alapján Velence Város Jegyzője szakértőként felkérésre került, és az alábbi nyilatkozatot tette:

„Az FE/NEF/1626-2/2022. ügyiratszámú, Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart u. 26.) tulajdonában lévő **Velence Korzó és Szabadstrand** 2481 Velence, Tópart utca 47. szám alatti, 1367/28. helyrajzi számú ingatlan- melynek üzemeltetője a Gomi Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft., (1139 Budapest, Teve utca 18-22. A. lépcsőház 1. emelet 8. szám) – **vonatkozásában** a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által hivatalból indult **természetes fürdőhely fürdővíz profiljának felülvizsgálata és frissítése eljárás ügyében nem emelek kifogást.**

Nyilatkozatomat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja alapján adtam ki.”

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakasz mérnöksége, mint a Velencei-tó Mederkezelője, a **Velence Korzó és Szabadstrand (Velence, Tópart u. 47.)** a természetes fürdőhely fürdővíz profiljához mederkezelői hozzájárulást adott, melyben leírtak az 1. számú melléklet 15. pontjába és 16. pont első két bekezdésébe belefoglalásra kerültek.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam és a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Velence Korzó és Szabadstrand fürdővízprofilját, valamint a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatóságom hatáskörét a 78/2008. Korm. rendelet 6. §-a, 5. számú melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 7/2022. (III. 24.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Simon László
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Mohai Zsuzsanna
közegészségügyi osztályvezető