

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Iktatószám: GYR/047/00918-8/2014.

Előadó: Vitéz Judit

Telefon: 96/513-740

Tárgy: Tómalom-fürdő fürdővízprofil
felülvizsgálata

Mellékletek: 3 db

Hiv. szám:

HATÁROZAT

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Sopron településen, a Nagy-Tómalom területén található Tómalom-fürdő

fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

1. **A fürdővíz neve:** Tómalom-fürdő
2. **A fürdővíz rövid neve:** Tómalom-fürdő
3. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00812
4. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 47.7188 E 16.6272
5. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
6. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** 9024 Győr, Jósika u. 16.
7. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** jó
8. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2018.
9. **A felülvizsgálat indoka:** A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint az Országos Környezetegészségügyi Intézet a 2010-2013. évre vonatkozó minősítések alapján a fürdővizet „jó” osztályba sorolta, ezért a felülvizsgálat időpontja 4 évente.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Győr-Moson-Sopron megye
12. **Település megnevezése:** Sopron
13. **A víz földrajzi neve:** Nagy-Tómalom 3/3

14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás,

15. Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A Tómalom fürdő a Nagytómalom völgyzárógátas tóra települt, ami részben felszíni vízfolyásból, részben felszín alatti vízből származó fakadó vizekből táplálkozik.

A Nagytómalom tó vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik: 70558-4/1985.

Vizikönyvi szám: Sopron-19.

Engedélyese: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.

Üzemvízszint: 144,3 mBf.

Vízhasználat jellege: üdülés, fürdés

A Kellner-patak vize a Kistómalom nevű előtóba kerül, majd a völgyzárógát zsilibrendszerén túlfolyó víz jut a Nagytómalomba, az innen túlfolyó víz kerül a Rákos-patakba, majd a Fertő-tóba. A vízfolyás vizén kívül még kap utánpótlást a Nagytómalom a csalánkerti források lefolyásából és a Tómalom területén levő pozitív fúrt kutak elfolyó vizéből.

A vízminőséget ezek együttesen határozzák meg.

A tóalmi, csalánkerti üdülő terület csatornázva van, állattartás nincs, jelentős szennyező forrásról nincs tudomásunk a Nagytómalom környezetében. Meg kell említeni azonban, hogy a felső vízadó rétegben a területen mindenhol jelen van a nitrát.

16. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2010-2013) cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem fordult elő.

17. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: Rövid távú szennyezés nem áll fenn.

18. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét: A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nem üzemel.

19. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1-3. számú melléklete tartalmazza.

A fürdővízprofilokat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben az **Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség** szakhatóságként járt el, és a 10371-4/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a Tómalom-fürdő strand fürdővízprofiljának felülvizsgálatával kapcsolatban kikötést nem tett.

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.), de a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2014. július 2-án hivatalból eljárást indított a Tómalom-fürdő strand fürdővíz profiljának felülvizsgálata érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2013. évi osztályba sorolása a 2010-2013. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

Az **Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség** a rendelkező részben ismertetett **10371-4/2014.** számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (9024 Győr, Jósika u. 16.) GYR/047/00918-5/2014. számon megkereséssel fordult a Felügyelőséghez a Sopron, Tómalom-fürdő strand fürdővízprofil felülvizsgálata ügyében. Az ügydöntő hatóság által a fürdővízprofil megállapítására 1495-3/2011. számon hozott határozat figyelembe vette a Felügyelőség fürdővízprofil megállapításához szükséges 2046-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalását. Mivel a szakhatósági állásfoglalásban foglaltaktól eltérő érdemi változás vízvédelmi szempontból a Tómalom-fürdő strand vízminőségét befolyásoló körülmény a határozathozatalt követően idáig nem történt, a Felügyelőség a fürdővízprofil felülvizsgálata kapcsán vízvédelmi szempontból külön megállapítást nem tesz.

A Felügyelőség állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta.


A szakhatóság hatásköre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezetén alapul.


Fentiek alapján a Sopron, Tómalom-fürdő strand fürdővízprofiljával kapcsolatosan lefolytatott jelen eljárás során a felülvizsgálat és értékelés nyomán a rendelkező részben foglaltak szerint a frissítést elvégeztem és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját annak alapján határoztam meg.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés alapján állapítottam meg.

Győr, 2014. július 29.


Dr. Kiss Imre
helyettes megyei tisztii főorvos



Erről értesül:


1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9002 Győr, Pf. 471.
2. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9400 Sopron, Fő tér 1.
3. Soproni Vízmű Zrt. 9401 Sopron, Pf. 41.
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Sopron Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9400 Győr, Sopron, Fő tér 5.
5. Irattár

Tómalom-fürdő strand fürdővízprofil megállapítása

1. A strandfenék jellemzése:	homokos, köves
2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:	füves, kavicsos
3. A víz elérhetősége:	lépcsős, létrás
4. A strand hossza:	250 m
5. A strand vízmélység profilja a kijelölt fürdővíz területén:	parthoz közeli részen: strand egyik részén: ~200 cm, parttól ~5 méterre strand másik részén: ~120 cm, parttól ~5 méterre legmélyebb részén: ~4 m, parttól ~60 méterre
6. A kijelölt fürdővíz területén a víz fokozatosan mélyül-e:	strand egyik részén igen, strand másik részén nem
7. A vízmélység jelölése:	120 cm, megtörtént
8. A jelölő táblák távolsága a parttól:	5 m-re
9. Kommunális infrastruktúra:	WC, zuhanyzó, ivóvíz, hulladékgyűjtők
10. Kereskedelmi infrastruktúra:	1 db kereskedelmi egység
11. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:	1 db vízi gyermek csúszda, játszótér
12. A kijelölt fürdőhely területén örkutyás szolgálat:	nincs
13. A fürdőzők száma:	
➤ kánikulai hétvége:	~800 fő
➤ átlagos:	244 fő
14. Víz hőmérséklete (átlagos):	24,1 °C

Sopron Tómalom-fürdő fürdővíz profil megállapítása

2. melléklet



Sopron Tómalom-fürdő fürdővíz profil megállapítása

